AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI DELLA CASA DI CURA SALUS BRINDISI Via Appia, 366 – 72100 BRINDISI

RICHIESTA PER ESAMI RADIOLOGICI CON MEZZI DI CONTRASTO (MDC)

(Elaborata secondo la Nota Min. San. 17.09.1997 e le Linee Guida dell' European Society of Urogenital Radiology e della Società Italiana di Radiologia medica).

Cognome e nome		nato a	il		n. tel
Esame	richiesto	Quesito clinico			
Si dich	niara quanto segue:				
1)	Il paziente ha già effettuato esami o se si indicare quali			SI	NO
2)	Precedenti reazioni allergiche al mo			SI	NO
3)	Allergia trattata farmacologicamen se si indicare quale	te		SI —	NO
4)	Asma			SI	NO
5)	Ipertiroidismo			SI	NO
6)	Insufficienza cardiaca grave (se si	allegare ecocardio)		SI	NO
7)	Diabete			SI	NO
8)	Insufficienza renale (creatininemia)		SI	NO
9)	Ipertensione arteriosa			SI	NO
10)	Il paziente assume biguanidi (metfo			SI	NO
11)	se si deve sospendere il farmaco 48 Il paziente assume abitualmente qu			e!	
- Interleukina 2			SI	NO	
- A	Antinfiammatori non steroidei			SI	NO
- A	Aminoglicosidi			SI	NO
- B	Beta-bloccanti			SI	NO
- fa	armaci nefrotossici (quali?)	SI	NO
	timbro e firma leggibile		Firma del Paz	ziente	
del medico curante			o del Titolare del consenso		
	data_				

In caso di precedenti reazioni allergiche al MDC o a FARMACI o di allergie in trattamento eseguire preparazione desensibilizzante; si consiglia il seguente schema:

prednisone 50mg per os 13 ore, 7 ore e 1 ora prima dell'esame diagnostico

cetirizina 10 mg 1 ora prima dell'esame diagnostico

ranitidina 75 mg 13 ore, 7 ore, 1 ora prima dell'esame diagnostico

I pazienti con asma devono essere valutati dall'Anestesista della Radiologica Salus.

Esclusivamente nei casi di accertata e grave allergia al mdc, **l'eventuale sospensione di farmaci B-bloccanti** sarà contemplata e valutata dal Cardiologo curante insieme all'Anestesista e al Radiologo della Radiologica Salus che contestualmente ne accerterà l'appropriatezza e l'indispensabilità dell'esame.

NOTA INFORMATIVA PER IL MEDICO CURANTE

Egregio Collega,

il questionario clinico-anamnestico sul retro di questa pagina, formulato secondo le Linee Guida dell'ESUR* e della SIRM **, ottempera alla disposizione della nota del Ministero della Sanita' del 17-09-1997 nella quale "si ritiene che la valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente da sottoporre ad indagine con mezzi di contrasto da parte del medico curante, che richiede l'esame, e da parte del radiologo, che esegue l'esame, rappresenti per la prevenzione il momento piu' importante".

Resta peraltro inteso che la valutazione dei criteri di appropriatezza dell'indagine richiesta e' appannaggio dello specialista radiologo, al quale e' deputata la scelta della metodica e del mezzo di contrasto più idonei, sulla base della sua personale esperienza e della valutazione del rapporto costo- beneficio. (D.L. n° 187 del 26-05-2000; Conf. Perm. Rapp. Stato-Regioni: Accordo 28-10-2004).

Questo modulo dovrà pervenire via FAX O Wsp* a questo Dipartimento di Diagnostica per Immagini, almeno una settima prima dell'esame, e dovrà essere consegnato in copia originale al momento dell'esame.

*fax:0831-516913 Wsp: +393356876646

Riservato ai pazienti con precedenti di reazioni allergiche al mezzo di contrasto e a farmaci o con allergie in trattamento.						
Il sottoscritto prescrittagli dal Medico curante.	dichiara di aver eseguito la terapia desensibilizzante					
	In fede					

^{*} European Society of Urogenital Radiology