



Il/la paziente dovrà presentarsi presso questo servizio per effettuare **UROGRAFIA a DIGIUNO ALMENO DALLA SERA PRECEDENTE** munito, oltre che della documentazione clinica e radiologica precedente inerenti il suo caso clinico, dei risultati – non oltre un mese – delle seguenti indagini diagnostiche:

- **CREATININEMIA + ELETTROFORESI DELLE SIEROPROTEINE**

PREPARAZIONE:

PER TRE GIORNI PRECEDENTI L'ESAME: assumere SIMECRIN 120 - 1 confetto al giorno.

IL GIORNO PRECEDENTE L'ESAME:

-a colazione: si possono assumere tè o succhi di frutta.

-a pranzo e cena: si possono mangiare cibi solidi.

MODALITA' DI ASSUNZIONE

Una confezione di **MOVIPREP gusto arancio** è utile per la preparazione di 2 litri di soluzione: 1 litro di MOVIPREP si prepara mescolando insieme una bustina A ed una bustina B in 1 litro d'acqua fino a completo scioglimento (il preparato può essere posto in frigorifero).

La soluzione deve essere assunta nell'arco di un'ora, bevendo rapidamente una tazza piena ogni 10-15 minuti. Per completare la preparazione, si deve bere obbligatoriamente anche un litro di acqua (in alternativa si può scegliere un litro di thè o di camomilla). Ripetere l'assunzione con un secondo litro di MOVIPREP.

Il giorno precedente l'esame bere 1 litro di MOVIPREP tra le 18.00 e le 19.00 e, successivamente cenare.

Bere il secondo litro di MOVIPREP tra le 21.00 e le 22.00 e successivamente bere 1 litro di acqua, è anche possibile l'assunzione di ulteriori liquidi chiari (acqua, thè, camomilla).