

RMN

**AL DIPARTIMENTO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI  
DELLA CASA DI CURA SALUS BRINDISI**

- Data \_\_\_\_\_

Via Appia, 366 - 72100 BRINDISI

**RICHIESTA PER RISONANZA MAGNETICA CON MEZZO DI CONTRASTO**

(Elaborata secondo la Nota Min. San. 17.09.1997 e Linee Guida dell' European Society of Urogenital Radiology).

Cognome e nome \_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_

Residente a \_\_\_\_\_ Via \_\_\_\_\_ tel \_\_\_\_\_

ESAME RICHIESTO \_\_\_\_\_

MOTIVO DELL'ESAME \_\_\_\_\_

Si dichiara quanto segue:

- |    |  |                             |                             |
|----|--|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. | a) Il/la paziente ha già effettuato RM con mezzo di contrasto?   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
|    | b) <i>Se si al punto a)</i> il /la paziente ha avuto storie di moderate o severe reazioni al mezzo di contrasto per risonanza magnetica? | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 2. | storia di allergie che richiedono trattamento  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 3. | storia di asma   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 4. | storia di emosiderosi o emocromatosi   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 5. | precedenti reazioni al destrano  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 6. | il paziente assume Beta-bloccanti  | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |
| 7. | insufficienza renale (creatininemia _____)   | SI <input type="checkbox"/> | NO <input type="checkbox"/> |

timbro e firma leggibile  
del medico curante

Firma del paziente o  
del titolare del consenso

**In caso di precedenti reazioni allergiche al MDC o a FARMACI o di allergie in trattamento eseguire preparazione desensibilizzante; si consiglia il seguente schema:**

***prednisona 50mg per os 13 ore, 7 ore e 1 ora prima dell'esame diagnostico***

***cetirizina 10 mg 1 ora prima dell'esame diagnostico***

***pantoprazolo 40 mg 13 ore prima dell'esame diagnostico***

**I pazienti con asma devono essere valutati dall'Anestesista della Radiologica Salus.**

**La eventuale sospensione di farmaci B-bloccanti va contemplata e valutata dall'Anestesista della Radiologica Salus insieme al cardiologo curante, esclusivamente nei casi di accertata e grave allergia al mdc, previo accertamento dell'appropriatezza e indispensabilità dell'esame.**

## NOTA INFORMATIVA PER IL MEDICO CURANTE

Egregio Collega,

il questionario clinico-anamnestico sul retro di questa pagina, formulato secondo le Linee Guida dell'ESUR\* e della SIRM \*\*, ottempera alla disposizione della nota del Ministero della Sanita' del 17-09-1997 nella quale "*si ritiene che la valutazione clinico-anamnestica di ciascun paziente da sottoporre ad indagine con mezzi di contrasto da parte del medico curante, che richiede l'esame, e da parte del radiologo, che esegue l'esame, rappresenti per la prevenzione il momento piu' importante*".

Resta peraltro inteso che la valutazione dei criteri di appropriatezza dell'indagine richiesta e' appannaggio dello specialista radiologo, al quale e' deputata la scelta della metodica e del mezzo di contrasto piu' idonei, sulla base della sua personale esperienza e della valutazione del rapporto costo- beneficio. (D.L. n° 187 del 26-05-2000; Conf. Perm. Rapp. Stato-Regioni: Accordo 28-10-2004).

Questo modulo dovrà pervenire via FAX O e-mail a questo Dipartimento di Diagnostica per Immagini, almeno una settimana prima dell'esame, e dovrà essere consegnato in copia originale al momento dell'esame.

fax:0831-516913

e-mail: [sgr.imm@casadicurasalus.it](mailto:sgr.imm@casadicurasalus.it)

**Riservato ai pazienti con precedenti di reazioni allergiche al mezzo di contrasto e a farmaci o con allergie in trattamento.**

Il sottoscritto \_\_\_\_\_ dichiara di aver eseguito la terapia desensibilizzante prescrittagli dal Medico curante.

In fede

\* European Society of Urogenital Radiology


## ENTERO-RM

### Esame eseguibile senza e con contrasto

#### A. Preparazione all'esame con mezzo di CONTRASTO

- Dosaggio sierico di Creatinina
- Compilazione Questionario anamnestico da parte del Medico curante per la somministrazione del mezzo di contrasto
- Dieta priva di scorie nei due giorni prima dell'indagine

N.B.: La documentazione su riportata deve essere recapitata alcuni giorni prima dell'esame

- Personalmente
- Via email all'indirizzo [segr.imm@casadicurasalus.it](mailto:segr.imm@casadicurasalus.it)
- Tramite fax 0831516913
- 

Il questionario e la presente prescrizione sono scaricabili dal sito web ([www.casadicurasalus.it](http://www.casadicurasalus.it)) o disponibili presso il banco Accettazione e la Segreteria della Radiodiagnostica (al piano seminterrato).

#### B. Preparazione all'esame SENZA CONTRASTO

- Dieta priva di scorie nei due giorni prima dell'indagine